




Análisis de las complicaciones postquirúrgicas en Cirugía de Columna Cervical: Un Estudio Retrospectivo a 10 Años.

Autores: Adoración Garzón Alfaro. Anna Marsol Puig. Anna Vañó Pujol
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona.

OBJETIVOS: La cirugía de columna cervical ha experimentado un aumento significativo en su indicación en los últimos años. Existen múltiples estudios que abordan las complicaciones de las mismas. Nuestro objetivo es evaluar la prevalencia de complicaciones en el postoperatorio inmediato de nuestro hospital.



MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo a 10 años, de pacientes intervenidos de cirugía cervical ya sea por patología degenerativa, por patología traumática, tumoral o infecciosa, mediante abordaje cervical anterior o posterior. Revisión de las complicaciones ocurridas en el postoperatorio inmediato: disfagia, disfonía, infección, hematoma epidural, fuga de líquido cefalorraquídeo o perforación esofágica.

RESULTADOS: Hemos podido revisar un total de 143 pacientes con una edad media de 55 años, el 58% eran hombres. El 20% de los pacientes presentaban lesión medular completa o incompleta. La indicación más frecuente fue por patología degenerativa (70%), siendo el abordaje anterior (82%) el más realizado y el esqueleto subaxial el más intervenido (87%). Nuestra tasa general de complicaciones fue del 13.5%, siendo la disfagia la complicación más frecuente (7.7%) seguida de la infección (3.5%). Un paciente presentó una perforación esofágica.

CONCLUSIONES: La tasa de complicaciones en nuestro hospital en los últimos 10 años es del 13.5%, siendo la más frecuente, la disfagia, autolimitada en la mayoría de los casos. Estos resultados son consistentes con los hallazgos descritos en la literatura existente.

